SensIQ S KNX anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841056667
E-Nr. 535940458

- 4-fach Pyro-System
- Inklusive Fernbedienung RC1

128 x 74 x 114 mm



SensIQ S KNX anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841056667**
E-Nr. **535940458**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**anthrazit**
Ausführung	**Bewegungsmelder**
Art des Zubehörs	**Eck-Adapter**
Modell	**KNX**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**128 x 74 x 114 mm**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Erfassungswinkel	**300 °**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite Detail	**Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar**
Reichweite radial	**r = 4 m (42 m²)**
Reichweite tangential	**r = 20 m (1047 m²)**
Schaltzonen	**1360 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2,00 – 2,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-255 Min.**
Einstellungen via	**ETS-Software**
Mit Fernbedienung	**Ja**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**VDE**

SensIQ S KNX anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841056667**
E-Nr. **535940458**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL

SensIQ S KNX anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841056667**
E-Nr. **535940458**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841601416	**Fernbedienung RC1**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841056667
EAN	4007841056667
E-Nummer	535940458
Typ	**SensIQ S KNX anthrazit**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss