IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080631
E-Nr. 535918108

steinel

124 x 121 mm



IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080631
E-Nr. 535918108

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	DALI-2 Application Controller
Ausführung	Rund

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	124 x 121 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 1x30 EVG´s

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min. Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 50 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager Parkhaus / Tiefgarage Produktionsbereich Rezeption / Lobby Sporthalle Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2


IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841080631**
E-Nr. **535918108**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



124 x 121 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080631
E-Nr. 535918108


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung DALI-2 APC mit DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841080631**
E-Nr. **535918108**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841080631
E-Nr. 535918108

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841056742	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	080631
EAN	4007841080631
E-Nummer	535918108
Typ	**IS 3360 DALI-2 APC - Deckeneinbau rund**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss