

L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design classico
- Alluminio pressofuso di alta qualità con ornamenti elaborati
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 5/12 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, 4 ore di luce continua
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 100 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

147 x 217 x 335 mm



L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L × P × A	147 x 217 x 335 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz		
Potenza	100 W		
Autoconsumo	0,8 W		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Altezza di montaggio max.	4,00 m		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	180 °		
Angolo di apertura	90 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
Mascheramento per segmenti	Sì		
Scalabilità elettronica	No		
Scalabilità meccanica	No		
Portata radiale	r = 5 m (39 m²)		
Portata tangenziale	r = 12 m (226 m²)		
Altezza di montaggio	1,80 – 4,00 m		
		Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	No		
Funzionamento slave regolabile	No		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Con lampadina	No		
Lampadina	Lampada standard		
Attacco	E27		
Avvio luce dolce	Sì		
Luce permanente	commutabile, 4 ore		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	2 – 200 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		
Funzione luce di base	Sì		
Impostazioni tramite	Potenzimetri		
Con telecomando	No		
Funzione luce di base in percentuale	0 – 50 %		
		Funzione luce di base percentuale da	0 %
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Resistenza agli urti	IK03		
Grado di protezione	IP44		
Classe di protezione	II		
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C		
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
Materiale della copertura	Vetro trasparente		
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura		
Luogo di montaggio	Parete		
Luogo di applicazione	Esterno		
Tipo di montaggio	Superficie		
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi		
Colore	bianco		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	3 anni		

L 190 S bianco


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



147 x 217 x 335 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------

L 190 S bianco


LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219


Punti salienti



Pregiato alluminio



4 ore di luce continua (optional)



Intelligente accensione graduale della luce



Luminosità di base optional 0 - 50 %

L 190 S bianco

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841644512

E-Nr. 924368219

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000813	Glas Set L 190 S	Pezzi di ricambio
 4007841002190	Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

644512

EAN

4007841644512

N. E

924368219

Typ

L 190 S bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss