nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Codice prodotto **220170**

- Versione: Master

610 x 310 x 1950 mm



nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Codice prodotto **220170**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**610 x 310 x 1950 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200...240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**80 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Passiv Infrarot**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360°**
Portata presenza	**Ø 3 m**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Einfache Sensor-Ausführung**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**

IMPOSTAZIONI

Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**
Con interruttore	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20...45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Aluminium**
Materiale della copertura	**Acrylglas mikroprismatisch**
Tipo di montaggio	**Stand Boden**
Colore	**weiss**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 Jahre**


nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Codice prodotto **220170**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



610 x 310 x 1950 mm

nefera S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Codice prodotto **220170**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	220173	**nefera C120 4K**	Apparecchio a plafone diretta/indiretta
	220172	**nefera C60 4K**	Apparecchio a plafone diretta/indiretta
	220171	**nefera P 4K**	Sospensione diretta/indiretta
	220560	**nefera W60 4K**	Apparecchio a parete diretta/indiretta

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220170
Typ	**nefera S 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss