zwena DALI C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220571**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

450 x 82 mm

zwena DALI C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220571**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**450 x 82 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**30 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**800 mA**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Dali-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**3100 lm (Down 2100, Up 1000)**
Angolo del fascio	**Down 95°, Up 100°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**103 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 18**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**fuori muro a soffitto / alla parete**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


zwena DALI C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220571**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



450 x 82 mm


zwena DALI C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220571**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

zwena DALI C450 3K

APPARECCHIO A PARETE/PLAFONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220571**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	220569	**zwena DALI C350 3K**	Apparecchio a parete/plafone diretta/indiretta
	220573	**zwena DALI C600 3K**	Apparecchio a parete/plafone diretta/indiretta
	220575	**zwena DALI C900 3K**	Apparecchio a parete/plafone diretta/indiretta
	220692	**Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact)**	Luce di emergenza a batteria singola

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220571
Typ	**zwena DALI C450 3K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss