Relais REL5A-DALI-2

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841082109

- Einbindung in DALI-2 Installationen
- Zur Ansteuerung von Verbrauchern mit 230 V AC Netzspannung, wie z.B. konventionelle Leuchten ohne DALI z.B: Tafellicht
- Schalten von bis zu 300 W LED
- Kompatibel mit allen Sensoren der DALI-APC Schnittstelle jeder Serie
- Einfache Installation in handelsübliche Unterputzdosen

steinel

20 x 46 x 45 mm



Relais REL5A-DALI-2

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841082109

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Sonstige
Art des Zubehörs	Sonstige

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	20 x 46 x 45 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W
LED-Lampen > 8 W	300 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Unterkriechschutz	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

VERNETZUNG

Anzahl DALI-Teilnehmer	1
Mit Busankopplung	Nein
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Nein
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Relais Ausgang
Einstellungen via	App Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageart	Unterputz
Farbe	Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DALI-2 TÜV


Relais REL5A-DALI-2

EAN 4007841082109

SYSTEMKOMPONENTEN

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



20 x 46 x 45 mm


Relais REL5A-DALI-2

EAN 4007841082109

SYSTEMKOMPONENTEN

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Relais REL5A-DALI-2

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN **4007841082109**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	082109
EAN	4007841082109
Typ	**Relais REL5A-DALI-2**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss