

Spot Garden C 24V Starter-Set

24V-GARTEN LED SPOT

neva
lux

EAN 4007841093907

Your Garden. Your Light. Mit dem 24V Garten-Lichtsystem bringst du deinen Aussenbereich zum Strahlen. Einfach Starter-Set auspacken, einstecken, verbinden und via STEINEL Connect App einstellen.

- 5-teiliges Starter-Set: 2x Bodenstrahler „Spot Garden C 24V“, 35W-Netzteil, 2,5 m Verbindungskabel sowie ein T-Verbindungsstück
- Stilvolle farbige Lichtakzente: Schwenkbarer 24V Gartenspot mit Erdspiess
- Hochwertiges Material: Elegantes und puristisches Design aus langlebigem Aluminium
- STEINEL Connect App: Einfache Einstellung und Vernetzung mehrerer Leuchten via Bluetooth
- True Color: Naturgetreue Farbwiedergabe in Warmweiss, Kaltweiss und Farbe, dimmbar für flexible Lichtstimmungen
- Plug & Play: Alle Komponenten lassen sich schnell und werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern

● steinel

69 x 118 x 369 mm



Spot Garden C 24V Starter-Set

EAN 4007841093907

24V-GARTEN LED SPOT

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Abmessungen L x B x H	69 x 118 x 369 mm	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
ELEKTRIK		Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff der Abdeckung	PC strukturiert
Leistung	7,8 W	LEBENSDAUER		Montageort	Boden
SENSORIK		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Ort	Aussenbereich
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std	Montageart	Sonstige
VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN		Werkstoff	Aluminium
Vernetzung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Terrasse / Balkon
Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %	Farbe	Anthrazit
LICHTTECHNIK		Einstellungen via	Bluetooth Mesh	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Gemessener Lichtstrom 360°	363 lm	Mit Fernbedienung	Nein	Herstellergarantie	3 Jahre
Effizienz	46 lm/W	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Farbtemperatur	alle Farben + 1800-4000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		ZERTIFIKATE & EPREL	
Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP65	Ausweise/Zertifikate	TSU
Farbwiedergabeindex	= 90			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


Spot Garden C 24V Starter-Set

EAN 4007841093907

24V-GARTEN LED SPOT

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




69 x 118 x 369 mm

Spot Garden C 24V Starter-Set

EAN 4007841093907

24V-GARTEN LED SPOT

Highlights

**Plug&Play - Einfache Installation****True Color****Dimmbares Licht****Robuster Erdspiess****Hochwertiges Aluminium**

Spot Garden C 24V Starter-Set

EAN 4007841093907

24V-GARTEN LED SPOT

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	093907
EAN	4007841093907
Typ	Spot Garden C 24V Starter-Set
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	