# L 15 weiss

**AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN 4007841069186
E-Nr. 941200589

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder im klassischen Design
- Aus hochwertigem, UV-beständigem Kunststoff mit nostalgischen Details
- Mit E27-Fassung für Glühlampen mit max. 60 W sowie für Energiesparlampen oder LED-Leuchtmittel mit max. 20 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

243 x 188 x 404 mm



# L 15 weiss

**AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN **4007841069186**
E-Nr. **941200589**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **243 x 188 x 404 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **230 – 240 V / 50 Hz** |
| Leistung | **60 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | **3,00 m** |
| Mit Bewegungsmelder | **Nein** |
| Montagehöhe | **1,80 – 3,00 m** |
| Optimale Montagehöhe | **2 m** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | **Nein** |
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Mit Leuchtmittel | **Nein** |
| Leuchtmittel | **Allgebrauchslampe** |
| Sockel | **E27** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Nein** |
| Grundlichtfunktion | **Nein** |
| Mit Fernbedienung | **Nein** |
| Dämmerungseinstellung Teach | **Nein** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK03** |
| Schutzart | **IP44** |
| Schutzklasse | **II** |
| Umgebungstemperatur | **von -20 bis 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Kunststoff** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Kunststoff transparent** |
| Montageort | **Wand** |
| Anwendung Ort | **Aussenbereich** |
| Montageart | **Aufputz** |
| Anwendung Raum | **Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon** |
| Farbe | **Weiss** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **3 Jahre** |
| Inkl. Hausnummernbogen | **Nein** |


# L 15 weiss

**AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN **4007841069186**
E-Nr. **941200589**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




243 x 188 x 404 mm

### MONTAGEHÖHE

| 1,80 – 3,00 m | 2 m | 3,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# L 15 weiss

**AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN **4007841069186**
E-Nr. **941200589**

## Schaltbilder

### SCHALTPLAN 1




Schaltplan

# L 15 weiss

**AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN **4007841069186**
E-Nr. **941200589**

## Highlights



**UV-beständiges Material**

# L 15 weiss

**AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN **4007841069186**
E-Nr. **941200589**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 069186 |
| EAN | 4007841069186 |
| E-Nummer | 941200589 |
| Typ | **L 15 weiss** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss