

# aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

**neva**  
**lux**

Produktcode 221444

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

**neva**  
**lux**

910 x 118 mm



aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

Produktcode 221444

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H910 x 118 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss200...240 V / 50 – 60 Hz

Leistung78 W

Austauschbares BetriebsgerätJa

Art der Verdrahtunggeeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungswinkel360 °

Reichweite radial4 x 4 m (16 m²)

Reichweite tangential6 x 6 m (36 m²)

Reichweite Präsenz4 x 4 m (16 m²)

Mit LichtsensorJa

VERNETZUNG

Mit Funk-NetzwerksteuerungJa

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

LeuchtmittelLED

Lichtstrom9800 lm (Down 8430, Up 1370)

Ausstrahlungswinkel105°

Leuchtenlichtausbeute125 lm/W

EntblendungswertUGR < 21

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)70000 h

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALIJa

Mit NotlichtNein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbarNein

Mit programm geregelter LichtsteuerungJa

Konstant-Lichtstrom-RegelungJa

GEHÄUSE & MATERIAL

SchutzartIP20

SchutzklasseI

Umgebungstemperatur-20...45 °C

Werkstoff des GehäusesStahl

Werkstoff der AbdeckungAcrylglas opal

MontageartDecke / Wand Aufputz

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL  
EnergieeffizienzklasseD

aluna connect PIR C910 3K

ALUNA

Produktcode 221444

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|  221105   | ayana Diffusor 850 CDP                      | Abdeckung           |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra)                | Notlicht            |
|  221366   | Connect RTC                                 | Echtzeituhr         |
|  221570  | Connect TK2 BLM                             | Tasterschnittstelle |
|  221846 | aluna Color RAL_NCS_Ø910                    | Sonstige            |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Funktaster          |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster          |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Funktaster          |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221444

Typ

aluna connect PIR C910 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss