

L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841078720

E-Nr. 941004609

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec éclairage efficace vers le haut et vers le bas (Up- & Downlight)
- Design élégant et sobre, avec une lumière d'ambiance agréable sur le mur
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,8 W avec 797 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

86 x 80 x 235 mm



L 910 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841078720

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

E-Nr. 941004609

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Dimensions L x l x H	86 x 80 x 235 mm	Ampoule	LED non interchangeable	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Culot	sans	Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance	9,8 W	Démarrage progressif	Non	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Type de montage	En saillie
CONNECTIVITÉ		Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Application pièce	entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Mise en réseau	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B50	Couleur	anthracite
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Flux lumineux mesuré 360°	797 lm	Avec télécommande	Non	Garantie fabricant	3 ans
Efficacité	81 lm/W	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Plaque de numéro de maison incluse	Non
Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03	CERTIFICATS ET EPREL	
Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP44	Certificats	Contrôle technique
Indice de rendu des couleurs	80-89			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078720
E-Nr. 941004609

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



86 x 80 x 235 mm

L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078720

E-Nr. 941004609

Points forts



Système LED STEINEL inclus



lumière à effets au mur



Aluminium de qualité supérieure

L 910 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841078720

E-Nr. 941004609

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	078720
EAN	4007841078720
N° E	941004609
Typ	L 910 sans détecteur de mouvement

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss