TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

EAN 4007841089153
E-Nr. 535903084

- Interrupteur crépusculaire pour l'éclairage automatique nocturne des façades de maison, jardins, vitrines et autres zones
- Design plat et rectiligne en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions de l'éclairage : Réglages individuels de l'heure par minuterie, mode économie de nuit

38 x 95 x 95 mm



TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

EAN 4007841089153
E-Nr. 535903084

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Interrupteur crépusculaire**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**38 x 95 x 95 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Consommation propre	**0,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Interrupteur crépusculaire**
Avec détecteur de mouvement	**Non**
Hauteur de montage	**1,80 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**1 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Réglages via	**Bluetooth Mesh Application Smartphone**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Cour et allée Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**


TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

EAN 4007841089153
E-Nr. 535903084

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



38 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,80 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

EAN 4007841089153
E-Nr. 535903084

Points forts



Matériau résistant aux UV



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

TCL PRO anthracite

CAPTEUR DE LUMIÈRE

EAN **4007841089153**
E-Nr. **535903084**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	089153
EAN	4007841089153
N° E	535903084
Typ	**TCL PRO anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss