

L 600 CAM

neva
lux

Codice prodotto **4007841052997**

E-Nr. **941200089**

- Fotocamera a colori a grandangolo HD
- Citofono integrato
- Comunicazione tramite smartphone
- Microscheda SD (8 GB incl.)
- Illuminazione del numero civico lungo la notte
- Incluso sistema LED STEINEL
- Luce di base regolabile quando fa buio (0%–740%)

neva
lux

131 x 78 x 305 mm



L 600 CAM

Codice prodotto **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	131 x 78 x 305 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Potenza	14,3 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	90 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Portata tangenziale	Infrarossi passivi: r = 10 m (157 m²)
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Efficienza	54 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
Flusso luminoso	781 lm
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 10000 lx
Impostazione del tempo	60 sec – 15 min
Funzione luce di base	Sì
Impostazioni tramite	Smartphone
Con telecomando	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-10 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro opalino
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni

L 600 CAM

Codice prodotto **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 m

MAX

L 600 CAM

Codice prodotto **4007841052997**
E-Nr. **941200089**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841052997
N. E	941200089
Typ	L 600 CAM

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss