

# fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

**neva**  
**lux**

Codice prodotto 220432

- Uso universale negli immobili commerciali e nell'industria alberghiera
- Lavorazione di alta qualità
- Ottima gestione del calore, lunga durata di vita
- Angolo di emissione a fascio largo (70°)
- Ottimi valori UGR<19
- Disponibile in 5 diverse dimensioni
- DALI dimmerabile
- Luminosità versione On-Off regolabile in 4 passi
- Trasformatore incluso

**neva**  
**lux**

120 x 101 mm



fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Codice prodotto 220432

Dati tecnici

| DIMENSIONI                 |                          |                                      |          | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE             |                    |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| Dimensioni Ø x A           | 120 x 101 mm             | Deviazione cromatica LED             | SDCM3    | Grado di protezione                   | IP20               |
| Foro di perforazione       | 90 mm                    | Indice di resa cromatica             | 80-89    | Classe di protezione                  | II                 |
| ELETTRICO                  |                          | Lampadina                            | LED      | Temperatura ambiente                  | -20...40 °C        |
| Allacciamento alla rete    | 220...240 V / 50 – 60 Hz | Flusso luminoso                      | 1200 lm  | Materiale dell'alloggiamento          | Alluminio          |
| Potenza                    | 15 W                     | Angolo del fascio                    | 70°      | Materiale della copertura             | Diffusore opale    |
| Alimentatore sostituibile  | Sì                       | Efficienza luminosa dell'apparecchio | 80 lm/W  | Tipo di montaggio                     | Incasso a soffitto |
| Tipo di cablaggio          | terminale                | Valore di abbagliamento              | UGR < 19 | Colore                                | bianco             |
| Corrente nominale LED      | 350 mA                   | DURATA                               |          | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA  |                    |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI     |                          | Durata LED (25 °C)                   | 50000 h  | Garanzia del produttore               | 5 anni             |
| Con sensore di movimento   | No                       | IMPOSTAZIONI                         |          | CERTIFICATI ED EPREL                  |                    |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE |                          | Dimmerazione DALI                    | No       | Classe di efficienza energetica EPREL | F                  |
| Temperatura di colore      | 4000 K                   |                                      |          |                                       |                    |

fayola 100 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Codice prodotto 220432

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                           | DENOMINAZIONE                       | CATEGORIA         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|  220433   | fayola 125 On-Off 4K                |                   |
|  220434   | fayola 150 On-Off 4K                |                   |
|  220435   | fayola 175 On-Off 4K                |                   |
|  220436  | fayola 205 On-Off 4K                |                   |
|  220721 | Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box) | Luce di emergenza |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

220432

Typ

fayola 100 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss