
L 810 LED iHF Z-Wave silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841029869

- Inklusive STEINEL LED-System
- Unsichtbarer iHF-Sensor
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

145 x 230 x 91 mm



L 810 LED iHF Z-Wave silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN **4007841029869**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Silber**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**145 x 230 x 91 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**12 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Erfassungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 5 m (35 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (35 m²)**
Sendereichweite	**bis zu 100 m im freien Feld, 30 m im Innenbereich**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Effizienz	**71,5 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
LED-Kühlsystem	**Active & Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Lichtstrom	**858 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

L 810 LED iHF Z-Wave silber

SENSORAUSSENLEUCHTE

EAN 4007841029869

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841029876	**Smartfriends Box**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841029869
EAN	4007841029869
Typ	**L 810 LED iHF Z-Wave silber**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss