

niara connect S 3K

NIARA CONNECT S

neva
lux

Produktcode 221344

- Technologisch führende Bürostehleuchte im zeitlos schlichten Design
- Zur Beleuchtung von 1- 2 Büro-Arbeitsplätzen
- Präsenzmessung zur Erkennung von Personen
- Anpassung der Helligkeit an das Umgebungslicht
- Schwarmtechnologie zur Vermeidung von Lichtinseln
- Bildung von Licht- und Schaltgruppen für mehrere Leuchten
- Variante mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs
- IoT-ready dank Bluetooth Mesh und Gateway-Technologie

neva
lux

587 x 320 x 1950 mm



niara connect S 3K

NIARA CONNECT S

Produktcode 221344

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Abmessungen L x B x H	587 x 320 x 1950 mm	Farbtemperatur	3000 K	Mit Schalter		Ja
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP20	
Leistung	89 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	11000 lm (Down 6000, Up 5000)	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 105°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 19	Montageart	Stand Boden	
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER		Farbe	Anthrazit	
Reichweite Präsenz	Ø 4 m	Lebensdauer LED (25 °C)	100000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mit Lichtsensor	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre	
VERNETZUNG		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL		
Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja	EPREL Energieeffizienzklasse	D	

niara connect S 3K

NIARA CONNECT S

Produktcode 221344

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221177	ayana connect PIR C570 4K	
 221159	ayana connect PIR P570 4K	
 221133	elani connect C1500 4K	
 221125	elani connect P1500 4K	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221344

Typ

niara connect S 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss