

RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841056056

E-Nr. 941000179

 **steinel**

280 x 110 mm



RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056056

E-Nr. 941000179

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzart		IP54			
Abmessungen Ø x H		280 x 110 mm		Sockel		Ohne		Schutzklasse		II	
ELEKTRIK				LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Umgebungstemperatur		von -10 bis 40 °C	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Softlichtstart		Ja		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Leistung		8,3 W		LEBENSDAUER				Werkstoff der Abdeckung		Kunststoff opal	
SENSORIK				Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Montageort		Decke Wand	
Mit Bewegungsmelder		Nein		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Farbe		Weiss	
VERNETZUNG				Lichtstromrückgang nach LM80		L80B10		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Vernetzung via		Kabel		EINSTELLUNGEN				Herstellergarantie		5 Jahre	
LICHTTECHNIK				Hauptlicht einstellbar		Nein		ZERTIFIKATE & EPREL			
Gemessener Lichtstrom 360°		953 lm		GEHÄUSE & MATERIAL				Ausweise/Zertifikate		DEKRA	
Farbtemperatur		3000 K		Schlagfestigkeit		IK03		EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System									

RS PRO P1 warmweiss


LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056056

E-Nr. 941000179

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



280 x 110 mm


RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR


EAN 4007841056056

E-Nr. 941000179

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Slave Vernetzung


RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056056

E-Nr. 941000179

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO P1 warmweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841056056

E-Nr. 941000179

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	056056
EAN	4007841056056
E-Nummer	941000179
Typ	RS PRO P1 warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss