

XLED FL-100 schwarz

neva
lux

Codice prodotto **4007841003906**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Indice di resa cromatica Ra = 90
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 16 pezzi)
- Pregiato alluminio

neva
lux

182 x 175 x 1041 mm



XLED FL-100 schwarz

Codice prodotto 4007841003906

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		IMPOSTAZIONI	
Variante		Temperatura di colore		Interruttore crepuscolare	
nero		3500 K		SI	
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L x P x A		SDCM6		Resistenza agli urti	
182 x 175 x 1041 mm		Indice di resa cromatica		IK00	
90-100		Con lampadina		Grado di protezione	
Si, sistema LED STEINEL		Lampadina		IP44	
LED non sostituibile		Sistema di raffreddamento		Classe di protezione	
Passive Thermo Control		LED		I	
Flusso luminoso		1016 lm		Materiale dell'alloggiamento	
Alluminio		Materiale della copertura		Plastica trasparente	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Tecnologia del sensore		Durata LED max. °C		Garanzia del produttore	
Sensore ottico		50000 ore		5 anni	
Con sensore di movimento		Calo del flusso luminoso secondo LM80			
No		L70B10			

XLED FL-100 schwarz

Codice prodotto **4007841003906**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841003906

Typ **XLED FL-100 schwarz**



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss