zola C1500 4K EM

DECKENLEUCHTE NOTLICHT

Produktcode **221409**

1503 x 71 x 64 mm



zola C1500 4K EM

DECKENLEUCHTE NOTLICHT

Produktcode **221409**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1503 x 71 x 64 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**50 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom Notlicht	**300 lm**
Lichtstrom	**5000 lm**
Ausstrahlungswinkel	**120°**
Leuchtenlichtausbeute	**100 lm/W**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Nein**
Mit Notlicht	**Ja**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK08**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Stahl**
Werkstoff der Abdeckung	**Diffusor opal**
Montageart	**Decke / Wand Aufputz**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**F**


zola C1500 4K EM

DECKENLEUCHTE NOTLICHT

Produktcode **221409**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1503 x 71 x 64 mm


zola C1500 4K EM

DECKENLEUCHTE NOTLICHT

Produktcode **221409**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Notlicht

zola C1500 4K EM

DECKENLEUCHTE NOTLICHT

Produktcode **221409**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221405	**zola C600 3CCT 20W**	Deckenleuchte
	221406	**zola C1200 3CCT 40W**	Deckenleuchte
	221407	**zola C1500 3CCT 50W**	Deckenleuchte
	221408	**zola C1200 4K EM**	Deckenleuchte Notlicht
	221410	**zola P-Set**	Pendelset Zola

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221409
Typ	**zola C1500 4K EM**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss