# Single US COM2

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841007973
E-Nr. 535937310

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

120 x 120 x 73 mm



# Single US COM2

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841007973**
E-Nr. **535937310**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **COM2** |
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **120 x 120 x 73 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V, 50 / 60 Hz** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Tecnologia del sensore | **Ultrasuoni** |
| Angolo di rilevamento | **180 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **10 x 3 m (30 m²)** |
| Portata tangenziale | **10 x 3 m (30 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,50 – 3,50 m** |
| Tecnologia US | **40 kHz** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Slave, master/master** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **10 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **30 sec – 30 min** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **-25 – 55 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |

### ALTRO

| | |
|---|---|
| Applicazione, luogo, ambiente | **pianerottolo, corridoio, vano scala** |

# Single US COM2

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841007973**
E-Nr. **535937310**

## Illustrazioni

**ALTEZZA DI MONTAGGIO**

| | |
|---|---|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# Single US COM2

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841007973**
E-Nr. **535937310**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841007973 |
| EAN | 4007841007973 |
| N. E | 535937310 |
| Typ | **Single US COM2** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss