RS LED M1 Chrom

SENSORINNENLEUCHTE

EAN 4007841052485
E-Nr. 941301179

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertige Materialien

200 x 200 x 53 mm



RS LED M1 Chrom

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841052485**
E-Nr. **941301179**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Chrom**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**200 x 200 x 53 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Leistung	**9,5 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Lichtstrom	**560 lm**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**65000 Std**
Lichtstromrückgang nach LM80	**L70B10**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10/30 Min., ganze Nacht**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK00**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-10 – 30 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**

RS LED M1 Chrom

SENSORINNENLEUCHTE

EAN **4007841052485**
E-Nr. **941301179**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841052485
EAN	4007841052485
E-Nummer	941301179
Typ	**RS LED M1 Chrom**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss