L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079260
E-Nr. 941003649

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit effektvoller Beleuchtung nach oben und unten (Up- & Downlight)
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht (Grundlicht nur in Kombination mit einer Bluetooth-Sensor-Leuchte), Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 616 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

132 x 110 x 110 mm



L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841079260
E-Nr. 941003649

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	132 x 110 x 110 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,1 W

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	616 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar
Lichtaustritt	Up - Down - Front

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Einstellungen via	Bluetooth Mesh Smartphone Tablet
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aussenbereich Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon
Farbe	Anthrazit

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	3 Jahre
Inkl. Hausnummernbogen	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079260**
E-Nr. **941003649**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



132 x 110 x 110 mm

L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079260**
E-Nr. **941003649**

Highlights



UV-beständiges Material




Einstellbares Haupt- und Grundlicht (10 - 100 %)

L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841079260**
E-Nr. **941003649**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	079260
EAN	4007841079260
E-Nummer	941003649
Typ	**L 835 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss