

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

Codice prodotto **4007841069537**

E-Nr. **941502139**

- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Pannello scorrevole verso l'alto o verso il basso
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo
- Luminosità di base optional 10%
- Pregiato alluminio
- Incluso telecomando RC12
- Telecomando Smart Remote optional
- Adattatore per montaggio in superficie optional

neva
lux



Codice prodotto **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

Con sensore di movimento	Sì
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No

Funzionamento slave regolabile	No
--------------------------------	----

Avvio luce dolce Sì

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare	Sì
Teach	

Funzione luce di base in percentuale	10 %
--------------------------------------	------

Funzione luce di base **10 %**
percentuale da

Supporto angolare incluso **No**

Categoria EPREL Fonte di luce

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

Codice prodotto **4007841069537**
E-Nr. **941502139**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adattatore
 4007841079000	RC 12	altro

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841069537

N. E

941502139

Typ

XLED PRO ONE Max S mit Bewegungsmelder - anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss