

IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079680
E-Nr. 535918140

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Einstellungen via ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	
Ausführung	Bewegungsmelder	Vernetzung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ABMESSUNGEN		Art der Vernetzung Master/Slave		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L x B x H	121 x 94 x 94 mm	Vernetzung via	KNX-Bus	Schutzart	IP20
SENSORIK		KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montagehöhe max.	5,00 m	Mit Busankopplung	Ja	Montageort	Decke
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	LICHTTECHNIK		Anwendung Ort	Innenbereich
Erfassungswinkel	360 ° Gang	Softlichtstart	Ja	Montageart	Deckeneinbau
Öffnungswinkel	45 °	Dauerlicht	schaltbar	Werkstoff	Kunststoff
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Ja	Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		Farbe	Weiss
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe RAL	9003
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Grundlichtfunktion	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m				
Optimale Montagehöhe	2,5 m				

IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



121 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079680

E-Nr. 535918140

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079680
E-Nr. 535918140

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079680

EAN

4007841079680

E-Nummer

535918140

Typ

IS 345 KNX - Deckeneinbau eckig weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss