XLED PRO Wide eNet - schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841010249

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Fernbedienung RC9
- Fernbedienung Smart Remote optional

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide eNet - schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841010249

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	eNet - schwarz

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	126 x 265 x 188 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	24,8 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	240 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Reichweite tangential	r = 12 m (302 m²)

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Lichtstrom	2400 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

XLED PRO Wide eNet - schwarz

EAN 4007841010249

SENSOR-LED-STRAHLER

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO Wide eNet - schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841010249

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841032821	**eNet Funk Handsender 2-fach**	Zubehör
	4007841032838	**eNet Schaltaktor**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010249
EAN	4007841010249
Typ	**XLED PRO Wide eNet - schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss