

IR Quattro SLIM XS LiveLink - rund

neva
lux

Produktcode 4007841035235

E-Nr. 535931507

- Extrem flache Aufbauhöhe
- Hochwertige Retina-Linse
- Nur mit optionalen Fernbedienungen einstellbar

neva
lux

94 x 55 mm



IR Quattro SLIM XS LiveLink - rund

Produktcode 4007841035235
E-Nr. 535931507

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	LiveLink - rund	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Detail	Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur	Einstellungen via	LiveLink-App
Modell	LiveLink	Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	4 x 4 m (16 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Abmessungen Ø x H	94 x 55 mm	Schaltzonen	408 Schaltzonen	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,50 – 4,00 m	Schutzart	IP20
Netzanschluss	16 V	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Montageart	Unterputz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Anzahl DALI-Teilnehmer	2	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	360 °	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Ja	Farbe RAL	9010
Segmentweise Ausblendung	Nein	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	Herstellergarantie	5 Jahre
		Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.	SONSTIGES	
				Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Nebenraum

IR Quattro SLIM XS LiveLink - rund

Produktcode 4007841035235
E-Nr. 535931507

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IR Quattro SLIM XS LiveLink - rund

Produktcode 4007841035235
E-Nr. 535931507

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841035235

E-Nummer

535931507

Typ

IR Quattro SLIM XS LiveLink - rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss