

XLED home 2 SL silber

neva
lux

Produktcode OLD-4007841033101

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80

neva
lux

181 x 180 x 161 mm



XLED home 2 SL silber

Produktcode **OLD-4007841033101**

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Variante	Silber	Farbabweichung LED	SDCM3	Dämmerungsschalter	Nein
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	181 x 180 x 161 mm	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK00
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 60 Hz	LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Schutzklasse	II
Leistung	14,8 W	Lichtstrom	1184 lm	Werkstoff des Gehäuses	HCMC
SENSORIK		LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	4000 K				

XLED home 2 SL silber

Produktcode **OLD-4007841033101**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

OLD-4007841033101

Typ

XLED home 2 SL silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss