nefera P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220171**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, Zone di traffico ecc.
- Design piatto e illuminazione assolutamente omogenea
- Lavorazione di alta qualità
- Distribuzione della luce diretta e indiretta
- Ottimi valori UGR
- DALI dimmerabile
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1200 x 260 x 30 mm



nefera P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220171**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1200 x 260 x 30 mm**
Lunghezza di sospensione	**1500 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200...240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**60 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**6000 lm (Down 4000, Up 2000)**
Angolo del fascio	**Down 90°, Up 110°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**100 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**No**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20...45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**F**


nefera P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220171**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



1200 x 260 x 30 mm


nefera P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220171**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

nefera P 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **220171**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220171
Typ	**nefera P 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss