

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master



IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Codice prodotto **221190**

- Apparecchio intelligente a palo per ispirare soluzioni illuminotecniche nelle aree esterne
- Controllo dell'illuminazione integrato che include il rilevamento del movimento, la luce di orientamento e la funzione di prossimità
- Collegamento in rete senza fili via radio
- Lavorazione nobile e di alta qualità con illuminazione senza abbagliamento
- Progettato per l'illuminazione di aree urbane, stradali e pedonali
- Opzione manutenzione e controllo dell'illuminazione nel cloud tramite gateway o versione GPS

neva
lux

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master

Codice prodotto **221190**

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variente Fascio stretto DN10, 28W

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A 458 x 240 x 100 mm

Adatto al diametro in punta del palo 48...76 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete 90...264 VAC / 47 – 63 Hz

Potenza 28 W

Fattore di potenza 0.92

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore Infrarossi passivi

Con sensore di movimento Sì

Angolo di rilevamento 100 °

Portata tangenziale 10 m

Con sensore di luce Sì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore 3000 K

Indice di resa cromatica 70-79

Con lampadina Sì, LED-System

Flusso luminoso 3976 lm

Angolo del fascio Narrow

Efficienza luminosa dell'apparecchio 142 lm/W

DURATA

Durata LED (25 °C) 100000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI Sì

Con controllo luce a programma Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti IK09

Grado di protezione IP66

Classe di protezione II

Temperatura ambiente -30...55 °C

Materiale dell'alloggiamento Alluminio

Materiale della copertura Vetro trasparente

Tipo di montaggio Palo attacco

Colore antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore 5 anni

Con cavo di collegamento Sì

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL A++, A+, A (LED)

iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master

IFUX CITYSTREET 4 CONNECT

Codice prodotto **221190**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	221190
Typ	iFux CityStreet4 Connect 28W DN10 3K Master
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	