

MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006

E-Nr. 535903092

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

 **steinel**

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Ausführung	Bewegungsmelder	Ausblendung		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Einstellungen via	Bluetooth App
Abmessungen L × B × H	93 x 80 x 80 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen Ø × H	80 x 93 mm	Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Schaltzonen	1179 Schaltzonen	Schutzart	IP54
Leistung	0,5 W	Montagehöhe	1,8 – 6,00 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Leuchtstofflampen EVG	600 W	Optimale Montagehöhe	2,5 m	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Aussenbereich
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Vernetzung	Ja	Montageart	Aufputz
SENSORIK		Vernetzung via	Bluetooth Mesh	Werkstoff	Kunststoff
Montagehöhe max.	6,00 m	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9010
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungsschalter	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein

MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006

E-Nr. 535903092

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



80 x 93 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006

E-Nr. 535903092

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006

E-Nr. 535903092

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

080006

EAN

4007841080006

E-Nummer

535903092

Typ

MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss