L'appareil de commande WiFi Connect LiveLink

ACCESSOIRES

EAN 4007841035129

- La pierre angulaire du système de gestion de l'éclairage. Contrôleur LiveLink WiFi Connect idéal pour la mise en réseau maître-esclave de plusieurs contrôleurs LiveLink, de forme compacte et de faible épaisseur, seulement 21 mm. L'interface universelle DALI permet de commander et d'alimentateur jusqu'à 16 groupes d'éclairage et 64 composants individuels. Le branchement en direct d'un bouton-poussoir, la commande depuis la tablette, le smartphone ou un bouton-poussoir, la communication via un réseau WIFI crypté de manière autonome, l'enregistrement de la configuration même en cas de panne de courant.

21 x 204 x 30 mm



L'appareil de commande WiFi Connect LiveLink

EAN 4007841035129

ACCESSOIRES

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Kit système de commande de l\'éclairage

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	21 x 204 x 30 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Détail tension d'alimentation	64 participants au max.\nBus DALI

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave
Nombre d'unités en réseau	9 contrôleur Connect au max.
Technique de commande	On/Off-Leuchte

RÉGLAGES

Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Application « LiveLink »

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Type de montage	autre
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans

L'appareil de commande WiFi Connect LiveLink

EAN 4007841035129

ACCESSOIRES

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841035129
EAN	4007841035129
Typ	**L'appareil de commande WiFi Connect LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss