

lisha P1200 4K

LISHA

neva
lux

Codice prodotto **220180**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia, ecc.).
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm



lisha P1200 4K

LISHA

Codice prodotto 220180

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	1205 x 50 x 95 mm
Lunghezza di sospensione	1500 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	49 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	con cablaggio passante
Corrente nominale LED	700 mA / 250 mA
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 15x, C16: 23x, C20: 29x, B10: 9x, B16: 14x, B25: 17x
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K

Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	5500 lm (Down 3800, Up 1700)
Angolo del fascio	Down 105°, Up 115°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	112 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 22
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Adatto per configurazione a linea continua	Sì
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	Sì

Regolazione a flusso luminoso costante	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

lisha P1200 4K

LISHA

Codice prodotto 220180

Accessori

DATI PER L'ORDINE		neva lux	
Art.-Nr.	220180	nevalux AG	
Typ	lisha P1200 4K	Neugrütstrasse 2	
		8610 Uster	
		+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	