L 190 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841644512
E-Nr. 924368219

- Aussenleuchte mit Bewegungsmelder im klassischen Design
- Hochwertiger aufwändig ornamentierter Aluminiumdruckguss
- Automatisches Licht dank 180° Infrarot-Sensor mit bis zu 5/12 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grundlicht, angenehmer Softlichtstart, 4 Stunden Dauerlicht
- Mit E27-Fassung für Glühlampen mit max. 100 W (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

147 x 217 x 335 mm



L 190 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**147 x 217 x 335 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 – 240 V / 50 Hz**
Leistung	**100 W**
Eigenverbrauch	**0,8 W**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Öffnungswinkel	**90 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 5 m (39 m²)**
Reichweite tangential	**r = 12 m (226 m²)**
Montagehöhe	**1,80 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Slave-Betrieb einstellbar	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Mit Leuchtmittel	**Nein**
Leuchtmittel	**Allgebrauchslampe**
Sockel	**E27**
Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 200 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Einstellungen via	**Potis**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Grundlichtfunktion in Prozent	**0 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**0 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**


L 190 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



147 x 217 x 335 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 190 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

L 190 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Highlights



Hochwertiges Aluminium



4 Stunden Dauerlicht (optional)

Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %

L 190 S weiss

E27 SENSOR-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841644512**
E-Nr. **924368219**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000813	**Glas Set L 190 S**	Ersatzteil
	4007841002190	**Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	644512
EAN	4007841644512
E-Nummer	924368219
Typ	**L 190 S weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss