

XLED ONE XL anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

neva
lux

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

- Projecteur sans détecteur de mouvement pour montage mural et au plafond avec éclairage de type projecteur de grandes surfaces
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Panneau LED orientable verticalement à 180°
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 42,6 W avec 4200 lm, avec un éclairage de 300 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

193 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	193 x 259 x 215 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	42,6 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Avec détecteur de mouvement	Non
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	4200 lm
Température de couleur	3000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89

Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Non
Fonction lumière de base	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03

Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Verre transparent
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée extérieur
Couleur	anthracite
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	3 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

XLED ONE XL anthracite


PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



193 x 259 x 215 mm

XLED ONE XL anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065225
E-Nr. 941501329

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

XLED ONE XL anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Matériau résistant aux UV



Aluminium de qualité supérieure



Possibilité de montage au plafond

XLED ONE XL anthracite

PROJECTEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841065225

E-Nr. 941501329

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	065225
EAN	4007841065225
N° E	941501329
Typ	XLED ONE XL anthracite

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss