UA6 KNX-S Universalaktor

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841089160

- KNX Schaltaktor 6fach / 3fach Jalousieaktor zur Hutschienenmontage
- Schalten elektrischer Verbraucher mit potentialfreien Kontakten
- Jalousieausgang durch Zusammenfassung zweier benachbarter Relaisausgänge
- Mischform aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich
- Schaltstrom 16A / 140 µF, Einschaltstrom 200 µs: 800 A
- Einbaubreite 72mm (4 TE)
- 5 Jahre Produktgarantie, KNX Data Secure



UA6 KNX-S Universalaktor

EAN 4007841089160

SYSTEMKOMPONENTEN

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Sonstige

ELEKTRIK

Netzanschluss	21 – 32 V
Kapazitive Belastung in µF	140 µF
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

VERNETZUNG

Mit Busankopplung	Ja
Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -5 bis 45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montageart	REG
Farbe	Grau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	EMC

UA6 KNX-S Universalaktor

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841089160

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	089160
EAN	4007841089160
Typ	**UA6 KNX-S Universalaktor**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss