fayola 150 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Code produit **220434**

- Utilisation polyvalente dans l'immobilier commercial et dans l'hôtellerie
- Fabrication de haute qualité
- Gestion thermique optimisée, longue durée de vie
- Diffuseur grand angle (70°)
- Très bonnes valeurs d'éblouissement (UGR <19)
- Disponible en 5 tailles différentes
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Luminosité réglable en 4 niveaux avec variante On-Off
- Appareillage inclus

180 x 111 mm



fayola 150 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Code produit **220434**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**180 x 111 mm**
Trou de perçage	**150 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220...240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**21 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**terminaison**
Courant nominal LED	**500 mA**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**2000 lm**
Angle de faisceau	**70°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**95 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 19**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Diffuseur opale**
Type de montage	**Faux-plafonds**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**


fayola 150 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Code produit **220434**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



180 x 111 mm

fayola 150 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Code produit **220434**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	220432	**fayola 100 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220433	**fayola 125 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220435	**fayola 175 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220436	**fayola 205 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Eclairage de secours à batterie individuelle 1h

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220434
Typ	**fayola 150 On-Off 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss