

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Aufputz eckig weiss

neva
lux

Code produit 4007841011604

E-Nr. 535940466

- Plastique résistant aux UV
- Grand espace de raccordement
- Support mural d'angle en option
- Télécommandes en option

neva
lux

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 DALI-2 Application Controller - Aufputz eckig weiss

Code produit 4007841011604
E-Nr. 535940466

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Réglages via	
Variante	DALI-2 Application Controller - carré - en saillie	Portée radiale	Non	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote	
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Avec télécommande	Non
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	52 x 95 x 95 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
ÉLECTRICITÉ		Technologie de capteur FIL_4_PRO	Hyper fréquence	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP54
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	Mise en réseau	Oui	Température ambiante	-20 – 50 °C
Interfaces FIL_2_PRO	DALI-2 Application Controller	Type de mise en réseau	Maître/esclave	Lieu de montage	angle mur plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Intérieur
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Type de montage	En saillie
Technologie HF	5,8 GHz	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Réglage du temps	5 s – 15 min	Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture	180 °	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Non	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	DIVERS	
Évolutivité électronique	Oui			Application, lieu, pièce	espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, Intérieur

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Aufputz eckig weiss

Code produit 4007841011604
E-Nr. 535940466

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Aufputz eckig weiss

Code produit 4007841011604
E-Nr. 535940466

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Cache
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841011604

N° E

535940466

Typ

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Aufputz eckig weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss