

Single US KNX

neva
lux

Produktcode 4007841029487

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

73 x 120 x 120 mm



Single US KNX

Produktcode 4007841029487

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	KNX	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial	10 x 3 m (30 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Modell	KNX	Reichweite tangential	10 x 3 m (30 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Schutzart	IP20
Abmessungen L × B × H	73 x 120 x 120 mm	US-Technik	40 kHz	Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Montageart	Unterputz
Sensortechnologie	Ultraschall	KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	180 °			Farbe	Weiss
Öffnungswinkel	180 °			Farbe RAL	9010
Unterkriechschutz	Ja	Mit Busankopplung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	SONSTIGES	
		Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.	Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Treppenhaus

Single US KNX

Produktcode 4007841029487

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

Single US KNX

Produktcode 4007841029487

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841002855	Klammer-Deckenadapter Control PRO UP Box	Sonstige
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.4007841029487

TypSingle US KNX

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss