

Single US COM1

neva
lux

Produktcode 4007841007966

E-Nr. 535937210

- Optionale Fernbedienungen
- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Single US COM1

Produktcode 4007841007966
E-Nr. 535937210

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	COM1	Reichweite radial	10 x 3 m (30 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite tangential	10 x 3 m (30 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	120 x 120 x 73 mm	US-Technik	40 kHz	Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
ELEKTRIK		Optimale Montagehöhe	2,8 m	Montageort	Decke
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	VERNETZUNG		Anwendung Ort	Innenbereich
SENSORIK		Vernetzung	Ja	Montageart	Unterputz
Sensortechnologie	Ultraschall	Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master	Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	180 °	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	Farbe RAL	9010
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	Herstellergarantie	5 Jahre
		Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.	SONSTIGES	
		Grundlichtfunktion	Nein	Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Treppenhaus
		Mit Fernbedienung	Nein		

Single US COM1

Produktcode 4007841007966
E-Nr. 535937210

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

Single US COM1

Produktcode **4007841007966**
E-Nr. **535937210**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007966

E-Nummer

535937210

Typ

Single US COM1

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss