

HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

neva
lux

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

● steinel

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		1,20 – 2,20 m	Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung
Ausführung	Präsenzmelder	Optimale Montagehöhe		1,2 m	Bus Smart Remote		
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG			Mit Fernbedienung		Ja
Abmessungen L × B × H	50 x 80 x 80 mm	Vernetzung		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
ELEKTRIK		Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Grundlichtfunktion in Prozent		10 – 50 %
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Vernetzung via		KNX-Bus	Grundlichtfunktion Prozent von		10 %
SENSORIK		KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	GEHÄUSE & MATERIAL		
Montagehöhe max.	2,20 m	Mit Busankopplung		Ja	Schutzart		IP20
Sensortechnologie	Hochfrequenz	LICHTTECHNIK			Schutzklasse		II
Sendeleistung	< 1 mW	Softlichtstart		Ja	Umgebungstemperatur		von 0 bis 40 °C
HF-Technik	5,8 GHz	Dauerlicht		schaltbar	Montageort		Wand
Mit Bewegungsmelder	Ja	Konstantlichtregelung		Ja	Anwendung Ort		Innenbereich
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	EINSTELLUNGEN			Montageart		Unterputz
Erfassungswinkel	180 °	Dämmerungsschalter		Ja	Werkstoff		Kunststoff
Öffnungswinkel	140 °	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx	Anwendung Raum		Einzelbüro Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung		60 s – 255 Min.	Farbe		Weiss
Segmentweise Ausblendung	Nein	Grundlichtfunktion		Ja	Farbe RAL		9010
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion Zeit		Dauer-EIN 1-255 Min. Ganze Nacht	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	Herstellergarantie		5 Jahre
Reichweite radial	r = 8 m (101 m²)	Funktionen		Präsenzmelderlogik	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Reichweite tangential	r = 8 m (101 m²)						

HF 180 KNX - weiss


PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

1,20 – 2,20 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL	2,20 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460

E-Nr. 535931708

Highlights



Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841059460
E-Nr. 535931708

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Zubehör
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Zubehör
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

059460

EAN

4007841059460

E-Nummer

535931708

Typ

HF 180 KNX - weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss