

XLED home 2 Z-Wave weiss



Code produit **4007841029821**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

neva
lux

194 x 180 x 161 mm



XLED home 2 Z-Wave weiss

Code produit **4007841029821**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Variante	blanc
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	194 x 180 x 161 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 60 Hz
Puissance	14,8 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	140 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui

Portée tangentielle	r = 14 m (239 m²)
Portée d'émission	jusqu'à 100 m en zone libre, 30 m à l'intérieur
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Système de refroidissement LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Flux lumineux	1184 lm
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h

Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	8 s – 35 min
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK00
Indice de protection	IP44
Classe de protection	II
Matériau du boîtier	HCMC
Matériau du cache	Matière plastique opale
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans

XLED home 2 Z-Wave weiss

Code produit 4007841029821

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841029876	Smartfriends Box	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841029821

Typ

XLED home 2 Z-Wave weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss