Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt

TREIBER PHASEN-SCHNITT ZU FAYOLA MINI-DOWNLIGTS

Codice prodotto **220340**

- Stromeinstellung 350mA
- Dimmbar Phasenan- und Phasenabschnitt
- Dimmbereich von 1 – 100 %
- max. 12W, 6-21V



Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt

TREIBER PHASEN-SCHNITT ZU FAYOLA MINI-DOWNLIGTS

Codice prodotto **220340**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni (AxLxP)	**112 x 40 x 22 mm**

ELETTRICO

Tensione di ingresso	**220 - 240 VAC**
Tensione di uscita	**16 - 21 V**
Corrente di uscita	**350 mA**
Potenza allacciata	**max. 12 W**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**ip20trocken**
Tipo di montaggio	**einbaueb**

Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt

TREIBER PHASEN-SCHNITT ZU FAYOLA MINI-DOWNLIGTS

Codice prodotto **220340**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220340
Typ	**Kompakt-Treiber Phasen-Schnitt**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss