

ayana connect PIR C440 TW

AYANA

neva
lux

Produktcode **221176**

- Zeitlos schlichte Acrylglas-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

neva
lux

440 x 95 mm



ayana connect PIR C440 TW

AYANA

Produktcode 221176

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H440 x 95 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss200...240 V / 50 – 60 Hz

Leistung43 W

Austauschbares BetriebsgerätJa

Art der Verdrahtunggeeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungswinkel360 °

Reichweite radial4 x 4 m (16 m²)

Reichweite tangential6 x 6 m (36 m²)

Reichweite Präsenz4 x 4 m (16 m²)

Mit LichtsensorJa

VERNETZUNG

Mit Funk-NetzwerksteuerungJa

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur3000...5600 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

LeuchtmittelLED

Lichtstrom5200 lm (Down 4470, Up 730)

Ausstrahlungswinkel105°

Leuchtenlichtausbeute122 lm/W

EntblendungswertUGR < 22

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)70000 h

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALIJa

Mit NotlichtNein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbarNein

Mit programm geregelter LichtsteuerungJa

Konstant-Lichtstrom-RegelungJa

GEHÄUSE & MATERIAL

SchutzartIP20

SchutzklasseI

Umgebungstemperatur-20...45 °C

Werkstoff des GehäusesStahl

Werkstoff der AbdeckungAcrylglas opal

MontageartDecke / Wand Aufputz

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL
EnergieeffizienzklasseE

ayana connect PIR C440 TW

AYANA

Produktcode 221176

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221176

Typ

ayana connect PIR C440 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss