

RS PRO P2 flat neutralweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

neva
lux

EAN 4007841069759

E-Nr. 941003569

 **steinel**

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat neutralweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069759
E-Nr. 941003569

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP54
Abmessungen Ø x H	322 x 68 mm	Sockel	Ohne	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Leistung	14,1 W	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
SENSORIK		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Montageort	Decke Wand
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Farbe	Weiss
VERNETZUNG		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Vernetzung via	Kabel	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
LICHTTECHNIK		Hauptlicht einstellbar	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL	
Gemessener Lichtstrom 360°	1684 lm	GEHÄUSE & MATERIAL		Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Farbtemperatur	4000 K	Schlagfestigkeit	IK03	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System				

RS PRO P2 flat neutralweiss


LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069759

E-Nr. 941003569

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



322 x 68 mm

RS PRO P2 flat neutralweiss


LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069759

E-Nr. 941003569


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung


RS PRO P2 flat neutralweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069759

E-Nr. 941003569

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)**

RS PRO P2 flat neutralweiss

LED-INNENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069759

E-Nr. 941003569

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069759
EAN	4007841069759
E-Nummer	941003569
Typ	RS PRO P2 flat neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss