

imani B1200 4K DALI

IMANI CONNECT

neva
lux

Code produit **221474**

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Management thermique sophistiqué pour une longue durée de vie

neva
lux

1225 x 65 x 30 mm



imani B1200 4K DALI

IMANI CONNECT

Code produit 221474

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Dimensions L x l x H		1225 x 65 x 30 mm		Température de couleur		4000 K
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED		SDCM3		
Raccordement secteur		200...240 V / 50 – 60 Hz		Indice de rendu des couleurs		80-89
Puissance		41 W		Ampoule		LED
Appareillage remplaçable		Oui		Flux lumineux		4880 lm
Type de câblage		convient pour câblage traversant		Angle de faisceau		105°
Courant nominal LED		340 mA		Efficacité lumineuse du luminaire		119 lm/W
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur		C10: 21x, C13: 28x, C16: 36x, C20: 45x, B10: 13x , B13: 17x, B16: 22x, B20: 27x		Valeur d'éblouissement		UGR < 24
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Durée de vie LED (25 °C)		50000 h
Avec détecteur de mouvement		Non		RÉGLAGES		
Avec capteur de lumière		Non		Gradation DALI		Oui
				Avec éclairage de secours		Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU		Indice de protection		IP40		
Classe de protection		I		Température ambiante		-20...45 °C
Matériau du boîtier		Aluminium		Matériau du cache		Diffuseur opale
Type de montage		Utilisation en chemin lumineux		Couleur		blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		Garantie fabricant		5 ans		
CERTIFICATS ET EPREL		Classe d'efficacité énergétique EPREL		E		

imani B1200 4K DALI

IMANI CONNECT

Code produit 221474

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221476	imani APG1200	Boîtier pour montage apparent

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221474

Typ

imani B1200 4K DALI

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss