

RS PRO 5100 C Slave

neva
lux

Code produit **4007841052904**

E-Nr. **941000049**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile

neva
lux

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO 5100 C Slave

Code produit 4007841052904
E-Nr. 941000049

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	58 x 1370 x 87 mm	Démarrage progressif	Non			Résistance aux chocs	IK07
ÉLECTRICITÉ		Éclairage permanent	commutable			Indice de protection	IP66
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	DURÉE DE VIE				Classe de protection	II
Puissance	30 W	Durée de vie LED max. °C	60000 h			Température ambiante	-20 – 40 °C
Consommation propre	0,4 W	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10			Matériau du boîtier	Matière plastique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES				Matériau du cache	Matière plastique structurée
Avec détecteur de mouvement	Non	Interrupteur crépusculaire	Non			Lieu de montage	mur plafond
Évolutivité électronique	Oui	Fonction lumière de base	Oui			Lieu d'application	Intérieur
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit			Type de montage	En saillie
Flux lumineux mesuré 360°	4206 lm	Lumière principale réglable	50 - 100 %			Application pièce	couloir / allée\nvestiaires\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'\escalier\nWC / salle d'eau\nextérieur\nIntérieur
Température de couleur	4000 K	Réglages via	Bluetooth			Couleur	gris
Écart chromatique LED	SDCM3	Avec télécommande	Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Indice de rendu des couleurs	80-89	Réglage crépusculaire Teach	Non		Garantie fabricant	5 ans	
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %		CERTIFICATS ET EPREL		
Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %		Certificats	DEKRA	
Culot	sans						

RS PRO 5100 C Slave

Code produit **4007841052904**E-Nr. **941000049**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841052904

N° E 941000049

Typ RS PRO 5100 C Slave

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss