

iHF 3D KNX - schwarz

neva
lux

Produktcode 4007841059637

E-Nr. 535940301

- Regler zu Einstellung des Erfassungsbereichs in 3 Achsen
- Einstellregler hinter der Designblende
- iHF-Sensor geschützt im Gehäuse
- UV-beständiger Kunststoff

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D KNX - schwarz

Produktcode 4007841059637
E-Nr. 535940301

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	120 x 117 x 120 mm
ELEKTRIK	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,00 m
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen

Reichweite radial	r = 5 m (35 m²)
Reichweite tangential	r = 5 m (35 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,00 m
Optimale Montagehöhe	1,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/MasterMaster/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
KNX-Funktionen	DämmerungsschalterGrundlichtfunktionHelligkeitswertLichtausgang Schutzart2xPräsenz-AusgangTag- / NachtfunktionLogikgatterBewegungsrichtungDistanzSabotageschutz
Mit Busankopplung	Ja
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10s - 18h 12min 15s
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

Funktionen		Präsenzmelderlogik	
Einstellungen via		SoftwareBusBluetoothAppPotisSmartpl	
Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %	
Grundlichtfunktion Prozent von		0 %	
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart		IP54	
Umbauungstemperatur		-20 – 50 °C	
Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Montageort		Wand	
Anwendung Ort		Aussenbereich	
Montageart		Aufputz	
Werkstoff		Kunststoff	
Anwendung Raum		Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Farbe		Schwarz	
Farbe RAL		9005	
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie		5 Jahre	
Inkl. Eckwandhalter		Nein	

iHF 3D KNX - schwarz

Produktcode 4007841059637
E-Nr. 535940301

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D KNX - schwarz

Produktcode **4007841059637**
E-Nr. **535940301**

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	4007841059637
E-Nummer	535940301
Typ	iHF 3D KNX - schwarz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	