

# L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

neva  
lux

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

- Lampada da esterno con sensore crepuscolare e piacevole luce ambientale sulla parete della casa
- Rifiniture in acciaio inox di alta qualità e materiale resistente ai raggi UV e agli urti secondo la norma IK07 per una lunga durata
- Grazie al sensore di luminosità, la luce si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba
- Modalità di risparmio notturno regolabile: l'apparecchio si spegne per 0-7 ore durante la notte e si riaccende allo scadere del tempo
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza con max. 60 W e per lampadine a risparmio energetico o LED con max. 20 W (non incluse nella fornitura)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

81 x 162 x 280 mm



L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

Dati tecnici

| DIMENSIONI                     |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni L x P x A           | 81 x 162 x 280 mm        |
| ELETTRICO                      |                          |
| Allacciamento alla rete        | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Potenza                        | 60 W                     |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI         |                          |
| Tecnologia del sensore         | Sensore di luce          |
| Con sensore di movimento       | No                       |
| Protezione anti-intrusione     | No                       |
| Mascheramento per segmenti     | No                       |
| Scalabilità elettronica        | No                       |
| Scalabilità meccanica          | No                       |
| CONNETTIVITÀ                   |                          |
| Collegamento in rete           | No                       |
| Funzionamento slave regolabile | No                       |

| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE     |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Con lampadina                  | No               |
| Lampadina                      | Lampada standard |
| Attacco                        | E27              |
| Avvio luce dolce               | No               |
| IMPOSTAZIONI                   |                  |
| Interruttore crepuscolare      | Sì               |
| Regolazione crepuscolare       | 2 – 50 lx        |
| Funzione luce di base          | No               |
| Impostazioni tramite           | Potenzimetri     |
| Con telecomando                | No               |
| Regolazione crepuscolare Teach | No               |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE      |                  |
| Resistenza agli urti           | IK07             |
| Grado di protezione            | IP44             |

| Classe di protezione                 |                                                                                                | II |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Temperatura ambiente                 | da -20 fino a 40 °C                                                                            |    |
| Materiale dell'alloggiamento         | Acciaio inossidabile                                                                           |    |
| Materiale della copertura            | Plastica opalina                                                                               |    |
| Luogo di montaggio                   | Parete                                                                                         |    |
| Luogo di applicazione                | Esterno                                                                                        |    |
| Tipo di montaggio                    | Superficie                                                                                     |    |
| Applicazione ambiente                | Cortili e passi carrai<br>ingressi di abitazioni<br>perimetro della casa terrazzi<br>/ balconi |    |
| Colore                               | antracite                                                                                      |    |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                                |    |
| Garanzia del produttore              | 3 anni                                                                                         |    |
| Targa civico inclusa                 | No                                                                                             |    |

# L 22 N antracite


LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI



81 x 162 x 280 mm


# L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841065782  
E-Nr. 941200659

## Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico


# L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN 4007841065782

E-Nr. 941200659

## Punti salienti



Materiale antiurto IK 07



Schermatura design in pregiato acciaio  
inox

# L 22 N antracite

LUCE CREPUSCOLARE

EAN **4007841065782**E-Nr. **941200659**

## Accessori

### DATI PER L'ORDINE

|          |                  |
|----------|------------------|
| Art.-Nr. | 065782           |
| EAN      | 4007841065782    |
| N. E     | 941200659        |
| Typ      | L 22 N antracite |

**neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss