

RS PRO LED R1 warmweiss weiss

neva
lux

Code produit 4007841033323

E-Nr. 941301909

- Système LED STEINEL inclus
- Balisage de 20 % par réglage
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau filaire possible

neva
lux

270 x 70 mm



RS PRO LED R1 warmweiss weiss

Code produit **4007841033323**
E-Nr. **941301909**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique	Oui	Flux lumineux	950 lm
Variante	blanche chaude blanc	Évolutivité mécanique	Non	DURÉE DE VIE	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED max. °C	50000 h
Dimensions Ø × H	270 x 70 mm	Mise en réseau	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Détecteur/Ssclave	RÉGLAGES	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Nombre d'unités en réseau	max. 10 luminaires	Interrupteur crépusculaire	Oui
Puissance	11 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Sortie de commutation 1 ohmique	800 W	Température de couleur	3000 K	Réglage du temps	5 s – 15 min
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK00
Puissance d'émission	< 1 mW	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP20
Avec détecteur de mouvement	Oui	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Culot	sans	Température ambiante	-10 – 50 °C
Angle de détection	360 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
Angle d'ouverture	160 °	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
		Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans

RS PRO LED R1 warmweiss weiss

Code produit **4007841033323**E-Nr. **941301909**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. **4007841033323**N° E **941301909**Typ **RS PRO LED R1 warmweiss weiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss