

XLED ONE XL bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841065232

E-Num. 941501399

- Faretto senza rilevatore di movimento per il montaggio a parete e a soffitto con illuminazione simile a quella di un proiettore per grandi aree
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- Il pannello LED può essere orientato verticalmente di 180°
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 42,6 W con 4200 lm, per un'illuminazione di max. 300 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

193 x 259 x 215 mm



XLED ONE XL bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A

193 x 259 x 215 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

42,6 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento

No

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

No

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato
360°

4200 lm

Temperatura di colore

3000 K

Deviazione cromatica LED

SDCM3

Indice di resa cromatica

80-89

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Attacco

senza

Sistema di raffreddamento
LED

Passive Thermo Control

DURATA

Durata LED max. °C

50000 ore

Durata LED L70B50 25°C

> 36000

Calo del flusso luminoso
secondo LM80

L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

No

Funzione luce di base

No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK03

Grado di protezione

IP44

Classe di protezione

I

Temperatura ambiente

da -20 fino a 40 °C

Materiale
dell'alloggiamento

Alluminio

Materiale della copertura

Vetro trasparente

Luogo di montaggio

Parete soffitto

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

Superficie

Applicazione ambiente

Cortili e passi carrai Esterno

Colore

bianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

3 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza
energetica EPREL

E

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente
luminosa integrata

XLED ONE XL bianco


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



193 x 259 x 215 mm

XLED ONE XL bianco


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

XLED ONE XL bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio



Possibilità di montaggio a soffitto.

XLED ONE XL bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841065232

E-Nr. 941501399

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	065232
EAN	4007841065232
N. E	941501399
Typ	XLED ONE XL bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss