

GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE**

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

 **steinel**

136 x 136 x 600 mm



GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento

EAN 4007841078652
E-Nr. 941775029

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Indice di resa cromatica80-89		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	136 x 136 x 600 mm	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		Lampadina	LED non sostituibile	Grado di protezione	IP44
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Attacco	senza	Classe di protezione	I
Potenza	9 W	Avvio luce dolce	Sì	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Con sensore di movimento	No	Durata LED L70B50 25°C	> 60000	Materiale della copertura	Plastica opalina
CONNETTIVITÀ		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B50	Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Collegamento in rete	Sì	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Interruttore crepuscolare	Sì	Tipo di montaggio	altro
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	Luce principale regolabile	10 - 100 %	Materiale	Alluminio
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzioni	Funzione di gruppo vicino Sensore di movimento	Applicazione ambiente	Esterno giardino
Flusso luminoso misurato 360°	719 lm	Impostazioni tramite	App Smartphone Bluetooth Mesh	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Temperatura di colore	3000 K	Con telecomando	No	Garanzia del produttore	5 anni
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	Targa civico inclusa	No
				CERTIFICATI ED EPREL	
				Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



136 x 136 x 600 mm

GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento


EAN 4007841078652

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

E-Nr. 941775029


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth


GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento

EAN 4007841078652

E-Nr. 941775029

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Luminosità di base optional 10 - 100 %
(solo con il prodotto sensore Bluetooth)****Pregiato alluminio**

GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

EAN **4007841078652**

E-Nr. **941775029**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841078843	Ersatz-Fuss GL 85 anthrazit	Pezzi di ricambio
 4007841078850	Ersatz-Profil GL 85 600	Pezzi di ricambio
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221972	GL 85 M-Set SV	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

078652

EAN

4007841078652

N. E

941775029

Typ

GL 85 C 600 senza rilevatore di movimento

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss